



Markisisen Kollektion

sevensun

100% HELLENIC SHADE

Markisen Kollektion

Index

MARKISEN

Helios	06
Selene I	16
Selene II	20
Selene III	24
Circe	28

VERTIKALES KASSETTENSYSYSTEM

Calliope	34
-----------------	-----------

ÜBERDACHUNG

Cyra	38
-------------	-----------

ZUBEHÖR

Heatscope	32
------------------	-----------

100% hellenic shade

Sevensun wurde 2012 in Athen, Griechenland, gegründet. Angetrieben von Leidenschaft und ständiger Innovation wuchsen wir schnell zu einem führenden Hersteller hochwertiger Beschattungslösungen. Dies ist unser einziges Geschäftsfeld, und wir stellen sicher, dass wir in allen Bereichen herausragend sind.

Alle unsere Produkte und Komponenten werden in unseren eigenen Werken unter strengsten Standards entwickelt und gefertigt. Dies führt zu unübertroffener Verarbeitungsqualität, aber auch zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis angesichts ihrer tatsächlichen Leistung, Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Unsere Beschattungslösungen erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse von Privatanwendern und Profis gleichermaßen. Sie werden in vielen Ländern weltweit anerkannt und geschätzt, wobei der Export einen stetig wachsenden Anteil unseres Geschäfts ausmacht.

Was auch immer Ihre ästhetischen Vorlieben, welche Anforderungen auch immer an Ihren Raum gestellt werden, welche technischen Herausforderungen auch immer bestehen – wir haben die ideale Beschattungslösung für Sie, und Sie finden sie hier.

Was uns auszeichnet

Komplettlösungen für Profis
und Privatanwender

Ständige Innovation

Design & Ästhetik

Hervorragende Produktionsqualität

Qualitätssicherung

5 Jahre Garantie

Langlebigkeit

Einfache Installation

Textile partners

IRISUN

SATTLER 
thinking highTECH

TEXOUT

Automation partner

somfy.

Helios

Innovation, Luxus, Schutz

Das vielseitige markisensystem,
ideal für kleine und große
räume. Gewährleistet einen
umfassenden schutz des textils



Kaum etwas ist vergleichbar mit momenten wahrer entspannung im freien

Das wetter hat seine eigenen pläne,
aber sie haben die kontrolle.

Schaffen sie sich Ihr perfektes
wohnamiente im freien und
genießen sie es ganz nach ihren
wünschen. Mit dem Helios
kassettenmarkisensystem sind sie
vor den launen der natur geschützt
und können sicher im freien
entspannen oder zu mittag essen.
Stellen sie das system einfach ein
und schon kann es losgehen!





10

Ambiente und komfort mit dem Helios beleuchtungssystem

Die Helios markisenkassette verfügt außerdem über eine raffinierte integrierte led-beleuchtung, die sich je nach bedarf ein- und ausschalten lässt. Die funktion ist unabhängig davon, ob das system geöffnet oder geschlossen ist.

11



Heatscope® Pure

Ihr Helios-System lässt sich noch individueller gestalten. Mit dem hochmodernen Heatscope Pure Heizstrahler haben sie es auf ihrer terrasse stets warm und komfortabel. Er ist der weltweit einzige Heizstrahler mit einer gewölbten Schott Nextrema® Glasfront. Nicht umsonst wurde der Heatscope® Pure vom Bjørn Blisse Design Studio 2018 mit dem RedDot Design Award ausgezeichnet.

12



Raytent

Wenn Umweltbewusstsein für Sie eine zentrale Rolle spielt, sind Sie hier genau richtig. Wählen Sie aus den recycelten Stoffen unserer Raytent-Kollektion und unterstützen Sie die Umwelt. Das Raytent-Acrylgarn besteht zu 50 % aus recycelten Fasern. Das Verfahren verbraucht weniger Wasser und Chemikalien, verursacht weniger CO₂-Emissionen und schont die natürlichen Ressourcen.



Helios

MAX 700 X 350 CM

Eigenschaften

- Luxuriöses und leistungsstarkes design
- Anspruchsvolle led-beleuchtung für ein einzigartiges ambiente
- Ideal für große flächen
- Stoff und motor bleiben geschützt und sauber
- Kabellose und kabelgebundene technologie
- Sensoren für wind, sonne und regen (optional)
- Einfache installation
- UV-schutz

Technische Daten

Die spezielle gelenkarmserie S34 wurde exklusiv für die Helios-Kassette entwickelt, um optimale spannbedingungen für alle stoffarten bei maximalem auszug zu gewährleisten.

Das Helios-Kassettenmarkisensystem wurde vollständig von der forschung und entwicklungsabteilung von Sevensun entwickelt.

Die Gusskomponenten der Helios-Kassette bestehen aus einer speziellen aluminiumlegierung nach strengen vorgaben, während die stranggepressten aluminiumkomponenten ISO 9001-zertifiziert sind.

Die pulverbeschichtung entspricht den internationalen qualicoat-standards.


Neigungswinkel 5-45°




Maße



Breite
250 bis 700



Projektionen
150 bis 350



Neigung
5° bis 45°

Endfarbe




RAL 9010
Auf Anfrage in allen RAL-Farben erhältlich.


Stoffe




> Entdecken sie alle Sevensun-Farben im stoffkatalog



Deckenmontage



Wandmontage



Coverfarben



RAL 9010 RAL 9016 RAL 7035 RAL 1013 RAL 1019 RAL 8017 RAL 7040 RAL 7016 RAL 9005

Auf Anfrage in allen RAL-Farben erhältlich.

Selene I

Entspannte Momente im Schatten

Ein raffiniertes
offenes markisensystem
für sonnenschutz



Die ideale lösung für anspruchsvolle gebäudeprojekte

Zusätzlich kann eine aluminium-abdeckplatte angebracht werden, die das system vor extremen witterungsbedingungen schützt. Sie eignet sich ideal für den rundumschutz von balkonen und terrassen.



Selene I

MAX 700 X 250 CM

Eigenschaften

- Mit Armen der S31-Serie
- Mit doppelten, leistungsstarken federn und edelstahlkabeln, die den richtigen widerstand für optimale tuchspannung bieten
- Ergonomisches design und maximaler schutz
- Manuell oder automatisiert
- Kabellose und kabelgebundene technologie
- Ein- und Mehrkanal-Fernbedienung
- Sensoren für wind, sonne und regen (optional)
- Aluminium-oberabdeckung
- UV-schutz

Technische Daten

40 x 40 mm verzinkter und lackierter Stahlvierkant
Die armhalterung besteht aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem aluminium
Einstellbarer winkel von 5 bis 45 grad
Leistungsstarke arme bis zu 250 cm
Decken- oder wandmontage
Zertifizierung & Garantie
Alternative volantformen




Maße



Width
300 bis 700



Projection
150 bis 250



Inclination
5° bis 45°

Endfarbe



RAL 9010




Auf Anfrage
in allen
RAL-Farben
erhältlich.


Stoffe




> Entdecken sie alle
Sevensun-Farben
im stoffkatalog



Deckenmontage



Wandmontage



Selene II

Verschönern sie ihren raum mit einem
hauch attraktiver außendekoration

Dieses stilvolle, leichte
design ist eine grobartige
ergänzung für jeden
offenen raum





Selene II

MAX 700 X 325 CM

Eigenschaften

- Mit armen der S33-serie
- Mit doppelten, leistungsstarken federn und edelstahlkabeln, die den richtigen widerstand für optimale tuchspannung bieten
- Ergonomisches design und maximaler schutz
- Manuell oder automatisiert
- Kabellose und kabelgebundene technologie
- Ein- und mehrkanal-fernbedienung
- Sensoren für wind, sonne und regen (optional)
- Aluminium-oberabdeckung
- UV-schutz

Technische Daten


40 x 40 mm verzinkter und lackierter stahlvierkant
 Die armhalterung besteht aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem aluminium
 Einstellbarer winkel von 5 bis 45 grad
 Leistungsstarke arme bis zu 325 cm
 Decken- oder wandmontage
 Zertifizierung & Garantie
 Alternative volanformen
 Arme der S33-Serie mit edelstahlbeschlägen erhältlich



Maße



Width
300 bis 700



Projection
150 bis 350



Inclination
5° bis 45°




RAL 9010



Auf Anfrage
in allen
RAL-Farben
erhältlich.


Stoffe




> Entdecken sie alle
Sevensun-Farben
im stoffkatalog



Deckenmontage



Wandmontage



Selene III

Ein hauch von eleganz für ihren außenbereich

Verleihen sie ihrer umgebung
schlichtheit und klasse mit
dem klaren design von
Selene III





Selene III

MAX 700 X 325 CM

Eigenschaften

- Mit armen der S35-serie
- Mit doppelten, leistungsstarken federn und edelstahlkabeln, die den richtigen widerstand für optimale tuchspannung bieten
- Ergonomisches design und maximaler schutz
- Manuell oder automatisiert
- Kabellose und kabelgebundene technologie
- Ein- und mehrkanal-fernbedienung
- Sensoren für wind, sonne und regen (optional)
- Aluminium-oberabdeckung
- UV-schutz

Technische Daten


40x40 mm verzinkter und lackierter stahlvierkant
 Die armhalterung besteht aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem aluminium
 Einstellbarer winkel von 5 bis 45 grad
 Leistungsstarke arme bis zu 325 cm
 Decken- oder wandmontage
 Zertifizierung & garantie
 Alternative volanformen



Maße



Width
300 bis 700



Projection
150 bis 350



Inclination
5° bis 45°

Endfarbe




RAL 9010




Auf Anfrage
in allen
RAL-Farben
erhältlich.


Stoffe




> Entdecken sie alle
Sevensun-Farben
im stoffkatalog



Deckenmontage



Wandmontage



Circe

Für kleine konstruktionen mit hohen ansprüchen

Das neue Circe-System ist eine vollständig erweiterbare lösung, die beispiellose funktionalität und erstklassigen mehrwert vereint





Die Circe-Halterungen bestehen aus einer aluminiumgusslegierung und halten dadurch auch extremen witterungsbedingungen stand.

Darüber hinaus können die Halterungen mit kunststoffabdeckungen versehen werden, um optik und ästhetik individuell anzupassen.

Das Circe-Markisensystem bietet eine vielseitige lösung für anspruchsvolle anwendungen, bei denen andere markisensysteme nicht unterstützt werden können.

Circe

MAX 550 X 250 CM

Eigenschaften


- Ideal für kleine balkone und terrassen
- Unabhängige halterungen
- Ergonomisches design und maximaler schutz
- Manuell oder automatisiert
- Kabellose und kabelgebundene technologie
- Ein- und mehrkanal-fernbedienung
- Beschriftung auf stoff und/oder volant (optional)
- UV-schutz

Technische Daten


Circe kit wand-/deckenarmhalterung mit getriebe und kappe ø 60 oder ø 70
Einstellbarer winkel von 5 bis 60 grad
Tragarme bis zu 250 cm
Decken- oder wandmontage mit derselben halterung
Zertifizierung & garantie
Alternative volantformen



Maße



Width
210 bis 550



Projection
150 bis 300



Inclination
5° bis 60°



RAL 9010



Auf Anfrage in allen RAL-Farben erhältlich.


Stoffe




> Discover all Sevensun colors in Fabrics Collection catalog



Deckenmontage



Wandmontage



Optionals

Infrarotstrahler in modernem design für den Innen- und außenbereich. Effektive heizlösungen für alle, die ein elegantes ambiente und angenehme Wärme schätzen. Heatscope bietet hocheffiziente heizleistung bei sehr geringer lichtleistung und spart so energie.

Bei diesem neu entwickelten heizstrahler ist Licht nur ein unauffälliges nebenprodukt der wärmeerzeugung. Zwei kohlefaserspiralen werden mit elektrischem strom beaufschlagt und beginnen zu glühen und sich zu erwärmen. Neben dem sofort spürbaren sorgt ein dezentes, orangefarbenes ambientelicht für eine angenehme atmosphäre und setzt stimmungsvolle akzente.

Heatscope® Pure



Eigenschaften

- Der Heatscope® Pure ist der weltweit einzige heizstrahler mit einer konvexen schott Nextrema® glasfront. Das glas erfüllt vor allem einen technischen zweck: dank seiner wölbung befinden sich die carbon-heizelemente direkt an der vorderseite und geben im darunterliegenden a-förmigen heizkorridor noch mehr wärme ab – bei gleichzeitig deutlich weniger licht.
- Der Heatscope® Pure wird mit einer neuen, farbenfrohen halterung für die decken- oder wandmontage geliefert. Die mitgelieferte wand- oder deckenhalterung lässt sich mit nur zwei schrauben sicher befestigen. Danach wird der Strahler lediglich an einer klemmschiene befestigt. Auf der rückseite des gehäuses befindet sich eine mutter zur sicheren klemmung. Im anschluss kann der strahler über das drehgelenk in den gewünschten winkel eingestellt werden. Das spart zeit, erhöht die flexibilität und sorgt für eine elegantere optik.
- Der anschluss des Heatscope® Pure erfolgt über einen IP65-netzstecker mit 4-poligem kabel.



reddot design award
winner 2018

Produktspezifikationen

Ein/Aus + zwei manuell einstellbare leistungsstufen (100 % und 50 %) am gerät oder extern (integrierbar in smart-home-systeme wie Somfy, Elsner, KNX etc.)
Konvexe schwarze oder weiße frontscheibe
Schwarz oder weiß beschichtetes aluminiumgehäuse
Hochleistungsfähige industrieglaskeramik schott Nextrema®.
Energieeffiziente doppel-carbon-heizelemente direkt hinter der gewölbten glasfront
Patentiertes reflektor-heizsystem mit belüfteter rückseite
Sichtbares licht: <300 Lumen
Maximale leistung in nur 20 sekunden erreicht



Calliope

Ergonomie und Funktionalität
vom feinsten

Calliope ist ein hochfunktionales und elegantes system, das speziell für vertikale fassaden entwickelt wurde. Es ist eine äußerst effiziente alternative zum schutz vor sonneneinstrahlung. Es ist wind- und regenbeständig.





Calliope hält die raumtemperatur konstant und angenehm kühl. Sie wird wahlweise mit einer handkurbel oder einem motor betrieben.

Sie schützt außerdem vor wind und regen und lässt sich individuell an jede fassade, jeden balkon usw. anpassen.

Calliope

MAX 450 X 300 CM

Eigenschaften


- Runde Kassette
- Minimalistisches Design
- Hohe Ergonomie
- Manuell oder automatisiert
- Einfache Installation
- Allwetter-system schützt vor sonne, wind und regen

Technische Daten

Das system besteht aus einem vollkassettensystem, einer aluminium-frontleiste und vertikalen führungen
Erhältlich mit transparentem PVC-, PVC- oder acrylgewebe
Zertifizierung + garantie
Für flächen ab 1,55 m Breite



Maße



Width
155 bis 450



Height
150 bis 300

Endfarbe




RAL 9010



Auf Anfrage
in allen
RAL-Farben
erhältlich.

Stoffe



> Entdecken sie alle
Sevensun-Farben
im stoffkatalog



Cyra

Zeitlose schönheit

38 Cyra ist ideal für situationen, in denen die installation schwererer klappenelemente nicht möglich ist, aber maximaler schatten benötigt wird.

Cyra eignet sich aufgrund ihres geringen gewichts perfekt für orte mit begrenzten befestigungsmöglichkeiten. Sie ist die ideale lösung für einstöckige anbauten.





Cyra

MAX 450 X 150 CM

Eigenschaften


- Ideal für werbeanwendungen
- Gutes preis-leistungs-verhältnis
- Hervorragende windbeständigkeit
- Starke persönlichkeit mit schlichtem, klarem und attraktivem design
- Einziehbar oder feststehend
- Ideal für den rundumschutz von balkonen und terrassen
- Schriftzugdruck auf stoff und/oder volant

Technische Daten

Winkelstück und hauptprofil bestehen aus stranggepresstem aluminium
 Erhältlich mit PVC-, Acryl- oder Polyestergewebe
 Einziehbare modelle sind mit zugschnur erhältlich
 Das vordach kann je nach bedarf an dervorder- oder seite ihres hauses befestigt werden
 Automatische bewegung (optional)

CE

Maße



Width
100 bis 450



Projection
60 bis 150

Endfarbe



RAL 1013




Auf Anfrage
in allen
RAL-Farben
erhältlich.

Stoffe



> Entdecken sie alle
Sevensun-Farben
im stoffkatalog



Automatisierungen



Steuerungen

Fernbedienungen für ein oder mehrere geräte, fernbedienungen mit zentraler steuerung, mit timerfunktion oder hausautomationsboxen. Entdecken sie die fernbedienung, die zu Ihnen und Ihrer markise passt!



Windsensoren

Windsensor: Nutzen sie einen sensor, um Ihre markise bei starkem wind automatisch einzufahren und sie so den klimatischen bedingungen anzupassen.



Sonnen- und windsensoren

Sonnen- und windsensoren zum aus- und einfahren der markisen, sobald die sonne auf- oder untergeht. Das einfahren erfolgt vorrangig, sobald die windgeschwindigkeit einen voreingestellten wert (von 10 bis 50 km/h) überschreitet. Dies verhindert stoffrisse und verlängert die lebensdauer der markise.



TaHoma Switch

Vom knopfdruck über die app-steuerung bis hin zur Sprachsteuerung bietet der TaHoma Switch eine für alle zugängliche und skalierbare smart-home-lösung.

Leistung und Zertifizierungen

Schutz



UV-SCHUTZ



WASSERDICHT



WINDBESTÄNDIGKEIT



SONNENSCHUTZ



FEUERBESTÄNDIGKEIT

Materialien



ALUMINIUM

Zubehör



LED-LEUCHTEN

Zertifizierung



CE-KENNZEICHNUNG



WINDBESTÄNDIGKEIT ZERTIFIZIERUNG



5 JAHRE GARANTIE

Information



SUPPORT & BERATUNG



FARBVERFÜGBARKEIT

sevensun.design



sevensun

Thessaloniki Industrial Area

Sindos, Greece
3 A9 Street PO Box 57022

T +30 2310798659
thess@sevensun.design

Athens, Greece
Agios Dimitrios
42, Katsimpa Str.17342

T +30 2109904030
info@sevensun.design